

# StarterKit Plus

Просунутий стартовий комплект системи безпеки Ajax. Підходить для захисту будинку, квартири, офіса та комерційного приміщення від вторгнення. У комплекті інтелектуальна централь Hub Plus, датчик руху MotionProtect, датчик відчинення DoorProtect, брелок із тривожною кнопкою SpaceControl.

- Аутентифікація для запобігання підміни
- Сповіщення про глушіння, шифрування зв'язку
- Тампер проти злому

Допомагає захистити від вторгнення через вікна та двері	Використовує Wi-Fi, Ethernet, WCDMA та GSM для відправки тривоги власнику системи та на пульт охорони	Керується за допомогою мобільного застосунка та брелока
---	---	---

## Основа для максимального захисту

StarterKit Plus – початкова точка для побудови комплексної системи безпеки від злому, пожежі та затоплення. До нього під'єднується до 150 різних датчиків і до 50 камер. За рахунок додаткових пристроїв комплект масштабується під приміщення будь-яких розмірів: дворівневу квартиру, триповерховий особняк, офіс, магазин або кафе, складське приміщення.

- Для дому та квартири
- Для офіса
- Для магазину та кафе

## Миттєві тривоги

Зв'язок між датчиками та хабом забезпечує технологія дальньої дії Jeweller. Завдяки їй датчики можна розміщувати на відстані до 2000 метрів. Jeweller виключає підміну та перехоплення сигналу, шифрує всі дані, здатна розпізнати глушіння. Якщо трапиться інцидент, тривога від датчика до хаба передається за 0,15 секунди, а далі надсилається одним із чотирьох каналів зв'язку – Wi-Fi, Ethernet, WCDMA і GSM – власнику на смартфон і на пульт охорони.

- Зв'язує пристрої на віддалі до 2000 метрів
- Передає тривоги від датчиків до хаба за 0,15 секунди
- Шифрує дані, розпізнає глушіння та радіоперешкоди

## Просте встановлення

StarterKit Plus встановлюється за 30 хвилин. Для цього потрібно мінімум інструментів і зусиль. Усі пристрої готові до роботи з коробки: введені стандартні налаштування, встановлені батареї. Інтерактивний гід у мобільному застосунку допоможе під'єднати датчики та протестувати зони виявлення. Якщо потрібне професійне встановлення, завжди можна звернутися до інсталляторів.

## Гнучке налаштування доступів

Для керування StarterKit Plus використовуються брелоки та безкоштовний мобільний застосунок. До 99 людей можуть знімати та ставити систему під охорону, запрошувати друзів стежити за приміщенням, отримувати сповіщення та реагувати на тривоги. Адміністратор системи керує доступами та може обмежувати можливості кожного користувача.

- До 99 користувачів
- Керування рівнями доступу

## Професійна охорона

Охоронні компанії підключають StarterKit Plus до пультів моніторингу. У разі тривоги група швидкого реагування за 3-7 хвилин буде на місці події, щоб затримати зловмисника. Додатково можна замовити послугу виїзду за натиском тривожної кнопки, щоб професіонали із захисту цілодобово охороняли ваш спокій.

## Технічні параметри

Комплектація	Інтелектуальна централь другого покоління Бездротовий датчик руху Бездротовий датчик відкриття Бездротовий брелок
Макс. кількість пристроїв у системі	150
Максимальна кількість користувачів	99
Мобільні застосунки	iOS 9.1 і вище Android 4.1 і вище
Час доставки сигналу тривоги	0.15 с
Термін роботи датчиків за щохвилинних пінгів	До 7 років
Радіопротокол Jeweller	Дальність зв'язку з датчиками – до 2000 м на відкритому просторі Двосторонній зв'язок між пристроями Робочі частоти – 868,0-868,6 МГц Саморегульована потужність радіосигналу – до 20 мВт Блочне шифрування, засноване на алгоритмі AES Період опитування датчика – 12-300 секунд  <a href="#">Дізнайтеся більше про Jeweller &gt;</a>
Канали зв'язку	Ethernet Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) 2G (850/900/1800/1900 МГц) 3G (WCDMA 900/2100 (B8/B1))
Підтримка SIM-карт	Micro SIM 2G та 3G
Живлення	Живлення від мережі: 110-240 В

	Резервний акумулятор: Li-Ion 2 А·год До 16 годин автономної роботи за вимкнених Ethernet і Wi-Fi
Відеоспостереження	До 50 камер або відеореєстраторів <a href="#">Дізнайтеся більше &gt;</a>

<https://youtu.be/iulJkZUD3D4>